

Tranche ferme	Batiment	Niveau	Numéro de l'espace	Désignation	Type	n°Variure	dimension Cylindre(int-ext)	Numéro de clef	Nb de clef à fournir	bouton molleté		PG	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	ACC	CTT	CTT 2	CTT 3	CTT 4	PP5	PP 5.0	PP 5.1	PP 5.2	PP 5.3	PP 5.4	PP 6	PP 6.-1	PP 6.0	PP 6.1	PP 6.2	PP 6.3	PP 6.4	PP 7	PP 7.1	PP 7.2	PP 8	PP 8.1	PP 8.2	PP 9	PP 10	PP 11	PP 12	PP 13	PP 14	PP 15		
	RAM	0	RAM001	Entrée circulation Véssiere	circulations-entrées	à déterminer	30/50	RAM001	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM001	Entrée circulation chimie2	circulations-entrées	à déterminer	30/50	RAM001	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM002	Salle amph	enseignement	à déterminer	40/30	RAM002	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM003	Salle informatique	enseignement	à déterminer	30/30	RAM003	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM003B	Salle informatique	enseignement	à déterminer	30/40	RAM003B	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM006	foyer étudiants	vie étudiante	à déterminer	40/30	RAM006	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM006B	sortie secours foyer étudiants	vie étudiante	idemRAM006	30/50	RAM006B	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM006C	sortie secours foyer étudiants	vie étudiante	idemRAM006	30/50	RAM006C	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM007	Stockage foyer étudiants	vie étudiante	à déterminer	30/30	RAM007	10	oui	X																																						
	RAM	0	RAM008	espac co-working	vie étudiante	à déterminer	30/30	RAM008	10	oui	X																																						
	RAM	0	RAM009	salle TD	enseignement	à déterminer	30/30	RAM009	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM010	baie informatique	locaux techniques	à déterminer	30/30	RAM010	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM011	Local électrique	locaux techniques	à déterminer	30/30	RAM011	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM012	local nettoyage	locaux techniques	à déterminer	40/30	RAM012	3	oui	X																																						
	RAM	0	RAM013	sous station chauffage	locaux techniques	à déterminer	30/30	RAM013	3	oui	X																																						

Tranche optionnelle	Batiment	Niveau	Numéro de l'espace	Désignation	Type	n°Variure	Cylindre(int-ext)	Numéro de clef	Nb de clef à fournir	Molleté		PG	PP 1	PP 2	PP 3	PP 4	ACC	CTT	PP 4.2	CTT 2	PP 4.3	CTT3	PP 4.4	CTT 4	PP5	PP 5.0	PP 5.1	PP 5.2	PP 5.3	PP 5.4	PP 6	PP 6.-1	PP 6.0	PP 6.1	PP 6.2	PP 6.3	PP 6.4	PP 7	PP 7.1	PP 7.2	PP 8	PP 8.1	PP 8.2	PP 9	PP 10	PP 11	PP 12	PP 13	PP 14	PP 15	
	SPA	SPA-1	SPA -101	vide sanitaire	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA -101	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 000	Porte extérieur	circulations-entrées	à déterminer	30/30	SPA 000	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 000	Porte extérieur	Entrée coté garage	à déterminer	30/30	SPA 000	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 001	Reserve	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 002	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 002	Reserve	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 002	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 003	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 003	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 004	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 004	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 005	Salle de cours	enseignement	à déterminer	30/30	SPA 005	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 006	Salle de cours	enseignement	à déterminer	30/30	SPA 006	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 007	Salle de cours	enseignement	à déterminer	30/30	SPA 007	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 008	Salle de cours	enseignement	à déterminer	30/30	SPA 008	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 000	Accès au garage	circulations-entrées	à déterminer	30/30	SPA 000	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 000	accès escaliers droit	circulations-entrées	à déterminer	40/30	SPA 000	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 009	Local technique	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 009	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 010	Local électrique	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 010	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 013	Bureau Cetim	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 013	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 014	Bureau Cetim	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 014	3	oui	X																																								
	SPA	SPA0	SPA 015	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 015	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 101	Salle de conseil	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 101	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 102	Salle de cours	enseignement	à déterminer	30/30	SPA 102	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 103	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 103	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 104	Baie de brassage	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 104	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 105	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 105	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA100	Accès escaliers droit	circulations-entrées	à déterminer	40/30	SPA100	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 106	Local technique	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 106	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 107	Local électrique	locaux techniques	à déterminer	30/30	SPA 107	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 110	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 110	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 111	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 111	3	oui	X																																								
	SPA	SPA1	SPA 112	Bureau	Locaux administratifs	à déterminer	30/30	SPA 112	3	oui	X																																								



[illegible][illegible]